



relio

PRO

Produktbeschreibung

NISTIME

Design Technology Corporation GmbH
Hessenring 9a
64572 Büttelborn

Tel.: +49 (0)6152 9796020
Fax: +49 (0)6152 9796021
info@nis-time.de
www.nis-time.de

1 VORSTELLUNG DES SYSTEMS KELIO PRO

Die Schlüsselemente

- Berechnung und Anzeige der tatsächlichen und voraussichtlichen Ergebnisse in Echtzeit
- Erfassung der Arbeitsdauer (Vertragsbasis) mit Kontrolle der Anwesenheits- und Abwesenheitssummen
- Steuerung der verschiedenen tatsächlichen und voraussichtlichen Konten: Überstunden, Nacharbeit, Sonntagsarbeit, Prämien usw.
- Erfassung der Abwesenheits-Salden und Urlaubsansprüche (bezahlter Urlaub, Betriebszugehörigkeit usw.)
- Erfassung der Ruhe- und Pausenzeiten
- Erfassung der verschiedenen Zeitprogrammarten: fest, variabel, nach Jahresarbeitszeit vereinbart, zyklisch mit oder ohne Teamerfassung
- Kollektive Planung von Zeitprogrammen, Abwesenheiten, Telearbeit und Kommentaren mit geplanten, voraussichtlichen und tatsächlichen Summen
- Erfassung der verschiedenen Vertragsarten: Vollzeit, Teilzeit, Zeitarbeit usw.
- Erfassung der Tagespauschalen durch Anwesenheitsmeldung und Nachtrag der eingehaltenen Ruhezeiten
- Verwaltung von regelmäßiger, auf verschiedene Wochentage verteilte oder gelegentliche Telearbeit mit Überblick über in Telearbeit geleisteten Stunden und Tage
- Senden und Übersicht der Abweichungen per E-Mail
- Erstellung parametrierbarer Ausdrücke
- Nutzung unter Windows oder Mac-OS über Ihren Web-Browser
- Standardisierter Link zu den Exchange-Servern
- Standardmäßig über 400 Export Web Services und über 50 Import Web Services
- Möglichkeit zur personalisierten Entwicklung von Regeln/Erweiterungen und Import/Export zur Anpassung von KELIO PRO an die besonderen Anforderungen Ihres Unternehmens
- Bis zu 200 kontaktlose Buchungsterminals Visio X4, X4 oder Xtrem



Entwicklungsfähige Lösung dank optionaler Module:

- [Jahresplanung](#) mit Kelio Jahresplanung
- [Tätigkeit](#) mit Kelio Analytics und Kelio Analytics Plus
- [Zutrittskontrolle](#) mit Kelio Security
- [Data Warehouse](#) mit Kelio Data
- [Teamarbeitsfunktionen](#) mit persönlichem Bereich (Abwesenheitsanträge, Buchungen/Anwesenheiten oder Anwesenheitsnachträge, Abfrage der persönlichen Ergebnisse)
- [Verknüpfung](#) zur Lohnabrechnung mit Kelio Paylink
- [Unternehmensübergreifende Organisation](#) mit Kelio für Konzerne
- [Planung](#) mit Kelio Planung und Kelio Planung Plus
- [Reporting](#) mit Kelio Report
- [Elektronische Signatur](#) mit Kelio Digitalisierung

Kelio „On Demand“ geht in die Cloud:

Um Ihnen die zur Nutzung benötigten technischen Anforderungen bereitzustellen, Ihre Investition so gering wie möglich zu halten und damit Sie sich voll und ganz Ihrem HR-Projekt widmen können, ermöglicht unser Kelio Service „On Demand“ das Hosting und die ausgelagerte Wartung Ihres KELIO PRO-Systems.

Sie profitieren von einer gemeinsam genutzten und geschützten Umgebung, die von Bodet Software sichergestellt wird.



NIS TIME

2 ZUGANGSPORTAL ZUR SOFTWARE KELIO



- Auf allen Geräten zugänglich
- Vollständig personalisierbar
- Mit aktualisierten Anzeigern
- Und einer To-do-Liste für Aufgaben

Zwei Portale werden standardmäßig angeboten, die an die Profile Mitarbeiter oder Manager/Nutzer angepasst sind. Eine weitreichende Personalisierung ist möglich.

Der Zugang zur Startseite wird mittels Benutzernamen (Login) und Passwort kontrolliert. Die angebotenen Module und Funktionen hängen von den Rechten jedes Benutzers ab.

NIS TIME

3 BUCHUNGSTERMINALS

3.1 Technische Merkmale

Bodet Software verfügt über eine Hardware-Palette, die im Werk der Bodet-Gruppe entwickelt wird. Das System KELIO PRO kann mit 3 Arten von Terminals ausgestattet werden:

	Kelio Xtrem	Kelio Visio X4	Kelio Visio X7
Typ	Kontraststarkes OLED-Display 41,8 x 27 x 9 mm	Resistiver Touchscreen 4,3'	Kapazitiver Touchscreen 7'
Funktionen <i>(teilweise optional erhältlich)</i>	Buchung Anwesenheitsmeldung Buchung bis zu 3 Aktivitätsstufen Auswahl des Tageszeitprogramms Abfrage der Ergebnisse	Beginnen/beenden Dokumentenleser Web Benutzerbereich Nachrichtendienst Türöffnung Raumbelegungspläne Eingabe von Notizen und Mengen	Beginnen/beenden Dokumentenleser Web Benutzerbereich Nachrichtendienst Türöffnung Raumreservierung Eingabe von Notizen und Mengen Anwesenheitsnachtrag Abwesenheit Besucherterminal BVW-Briefkasten Umfrage Regeln/Erweiterungen
Im Offline-Modus	Speicherung der Buchungen	Autonom, Zeitplan über 5 Tage	Autonom, Zeitplan über 5 Tage
Allgemeine Stromversorgung	PoE, 12 VDC oder 24 VDC Optional: externes 230 V-Netzteil	PoE 15,4W Optional: externes 230 V-Netzteil	230VAC, 12/24VDC, PoE
Betrieb ohne Netzanschluss	30 Minuten mit integrierter Batterie - Option	30 Minuten mit integrierter Batterie - Standard	2 Stunden mit integrierter Batterie - Standard
Kommunikationsmodus	Ethernet TCP/IP oder USB	Ethernet TCP/IP, WLAN oder GSM optional	Ethernet TCP/IP, WLAN oder GSM optional
Lesertypen Identifizierungsmodi	RFID: MIFARE DESFire MIFARE Classic Electronic Marin Stid Biometrie: Digitaler Fingerabdruck	RFID: MIFARE DESFire MIFARE Classic iCLASS UID Legic HID Proximity Electronic Marin Biometrie: Digitaler Fingerabdruck	RFID: MIFARE DESFire MIFARE Classic iCLASS UID Legic HID Proximity Electronic Marin Biometrie: Digitaler Fingerabdruck
Anzahl maximaler Mitarbeiter	Kein Limit (außer Biometrie > 2000)	Kein Limit (außer Biometrie > 2000)	Kein Limit (außer Biometrie > 2000)
Internes Relais	Ja (Zugang, Klingelprogramm) 1A 230V	Ja (Zugang, Klingelprogramm) 1A 230V	Ja (Zugang, Klingelprogramm) 2A 230V
Gespeicherte Buchungen	20.000	200.000	200.000
Potentialfreie Kontakteingänge	Nein	Nein	Ja
Betriebstemperaturen	-15 °C bis +50 °C	0 °C bis 40 °C	0 °C bis 40 °C
Schutzart	IP 65 / IK 08	IP 20	IP 20
Maße (L x H x B in mm)	76,5 x 216,5 x 99,5	109,4 x 220 x 75	147,5 x 290,5 x 100
Gewicht	0,585 kg	0,513 kg	1,5 kg

